

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактического визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ 34250041000117259997

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах)

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНТИПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ОГРН:1023404978970, ИНН: 3410061806

(наименование, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

Адрес(а) проведения профилактического визита

403856, ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН, КАМЫШИНСКИЙ, С. АНТИПОВКА, УЛИЦА, ДРУЖБЫ, 56;

403856, обл. Волгоградская, Камышинский район, с. Чухонастовка, ул. Советская, д.19;

403857, обл. Волгоградская, Камышинский район, с. Вихлянцево, ул. Мира, д. 25.

Срок проведения профилактического визита:

с «25» Февраля 2025г., по «10» марта 2025г.

*Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать десять рабочих дней и может быть продлен на срок, необходимый для проведения экспертизы, испытаний (ч. 8. ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).

Должностным лицом ведущим специалистом – экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах) Поповым Никитой Владимировичем

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего профилактический визит)

проведен обязательный профилактический визит в соответствии со статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на основании (отметить нужное):

- отнесения контролируемого лица к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной ч. 2 ст. 25 Федерального закона № 248-ФЗ;
- представления контролируемым лицом «___» _____ 202__ г. уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
- наступления события, указанного в программе проверок;

- поручения Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Заместителя Председателя Правительства РФ.

В рамках проведения обязательного профилактического визита осуществлялись (отметить нужное):

- Осмотр Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНТИПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
- Истребование необходимых документов приказ о назначении на должность лиц, присутствующих при проведении административных процедур в ходе проведения проверки; примерное меню в соответствии с работой учебного учреждения; договор передачи пищеблока в аренду, приказ об организации питания обучающихся; муниципальный контракт на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.
- Отбор проб (образцов) Вода централизованных систем водоснабжения на органолептические показатели (запах, цветность, привкус, мутность)
- Инструментальное обследование Замеры параметров микроклимата (влажности и температуры воздуха) в помещениях на соответствие требованиям гигиенических нормативов; Замеры температуры готовых блюд на обеденных столах школьников
- Испытание Вода систем централизованного питьевого водоснабжения протокол испытаний и заключение № 3851 от 03.03.2025г.
- Экспертиза не проводилась

Профилактический визит проведен (отметить нужное):

- путем использования видео-конференц-связи;
- по месту осуществления деятельности контролируемого лица;
- путем использования мобильного приложения "Инспектор".

В ходе проведения обязательного профилактического визита:

1. Осуществлено ознакомление с объектом контроля.

2. Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска

- ст.ст. 28, 32 Федеральным законом РФ № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;

п. 1.4-1.10, 1.12, пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1-2.2.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1-2.4.4, 2.4.6.3, 2.4.9, 2.4.11-2.4.13, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1-2.6.6, 2.7.1-2.7.5, 2.8.1-2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1-2.9.5, 2.9.7, 2.10.2-2.10.4, 2.11.1-2.11.4, 2.11.6-2.11.9, пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6-3.4.16, - 3.4.19, 3.5.1-3.5.7, 3.5.9, 3.5.12, 3.5.13-3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020;

- п. п. 8.1.2., 8.1.3., 8.1.7., 8.3., 8.4.2. приложение 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020;

- табл.5.34. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021;
(нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования и т.д.)

3. Осуществлен сбор следующих сведений, необходимых для отнесения объекта контроля к категориям риска МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНТИПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты проведения обязательного профилактического визита:

Оценка уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований:

по адресу: 403856, ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН, КАМЫШИНСКИЙ, С. АНТИПОВКА, УЛИЦА, ДРУЖБЫ, 56

- В кабинете Географии полы имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020;
2. в туалетах для мальчиков и девочек отсутствует горячая вода что является нарушением п. п.2.6.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020;
 3. Потолок в обеденном зале имеет дефекты и повреждения, что является нарушением, п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020;
 4. Меню не размещено в доступном для родителей и детей местах, отсутствуют рекомендации по организации здорового питания, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 5. Потолок и полы в спортивном зале имеют дефекты и повреждения.
- (перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, либо делается отметка об отсутствии нарушений)*

До окончания проведения профилактического визита выявленные нарушения *(отметить нужное)*:

- устранены
- не устранены

По результатам проведения обязательного профилактического визита выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 16-21 -25 от 10.03.2025

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если такие нарушения не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита (ч. 13. ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).

Приложения к акту:

1. протокол осмотра при проведении профилактического визита от 28.02.2025г.;
2. Протокол испытаний и заключение 3851 от 03.03.2025г (Вода систем централизованного питьевого водоснабжения);
3. Протокол гигиенической оценки Температуры горячих блюд от 03.03.2025 № 26
4. Протокол Гигиенической оценки параметров микроклимата от 03.03.2025 № 53 КМ
5. предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 16-21 -25 от 10.03.2025

Должностное лицо,
проводившее

обязательный профилактический визит



Попов Никита Владимирович

(подпись)

(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР МКОУ АНТИПОВСКАЯ СШ:

Трайдова Анна Васильевна

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, ИП,
его уполномоченного представителя)

подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом о проведении профилактического визита:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего профилактический визит)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524587

Владелец Трайдова Анна Васильевна

Действителен с 17.02.2026 по 17.02.2027